



Fiche Technique Son

FOH :

Diffusion : Martin Audio

4 S218 au sol (subs)

2 S218 X suspendus (low)

6 H2 suspendus (mid+high)

Amplification : Martin Audio

2 MA 4.2s (S218)

1 MA 6.8q (S218X)

1 MA 1.6s (H2 solo)

1 MA 2.8s (H2 twin)

Management System : Martin Audio DX 2

Régulateur sonore : [Amix SNA 50-2](#)

Console : [Midas Pro 2](#) (48 in / 16 out)

Insert : Avalon VT-747 SP

CD Yamaha

MONITORS :

Console : Soundcraft MH4 (40 in / 20 aux)

10 Martin Audio LE 400

1 Martin Audio S18 +

2 amplis Martin Audio 4.8 Q

1 ampli Martin Audio 1.3 S

1 ampli Crest ST 1500

5 égaliseurs BSS FCS 9666

EFFECTS :

1 Multi-effets Lexicon MPX 1

1 Multi-effets Yamaha SPX 990

1 Multi-effets TC Electronics M-ONE

1 Delay Roland SDE 3000

INSERTS :

2 Compresseurs/Lim Dbx 160 A

1 Comp/Gate/Lim Dbx166 A

1 Comp/Gate/Lim Dbx 166 XL

1 Comp/Gate Bss Dpr 944

2 Multigate Autoquad Beringher

MICROPHONES :

1 x Shure KSM 9 SL

2 x Shure SM 58 HF + PGX24E

5 x Shure SM 58

6 x Shure SM 57

2 x Shure SM 81

1 x Shure Beta 52

1 x Shure Beta 58A

1 x Shure Beta 57

3 x Shure Beta 98DS

1 x AKG D 112

2 x AKG C 535 EB

1 x AKG D 5

2 x AKG C 1000 S

1 x AKG C 418

2 x Sennheiser E 906
2 x Sennheiser FE 604
1 x Sennheiser 904
2 x Sennheiser MD 421

1 x Audix I5

2 x Audio Technica AT 4041
2 x Audio Technica AE 3000

6 x DI box actives BSS AAR 133
2 x DI box actives Klark Teknik DN 100
3 x DI box passives LA Audio MK III
1 x DI box passive stereo Radial Engineering PRO AV2

13 Grands pieds K&M
8 Petits pieds K&M
2 Cab grabber Audix

Fiche Technique Lumières

8 Robe Robin 300 Ledwash
4 Starway ServoSpot 600
4 Martin MAC 500
34 PAR 64 (1000W) lampes CP 62 uniquement
10 PC (1000W)
5 Découpes ADB DW 105 (1000W)
5 Découpes Levron
2 Séries ACL (250W)
4 Stagelite 8 Starway
2 Blinder (2600W)
4 Versatiles (800W)
1 stroboscope (1500W)

1 Machine à brouillard Magnum 2500Hz MARTIN

Blocs : ADB 48 circuits (24x3kw + 24x2kw)

4 Totems (h=2m)
5 Pieds
10 Platines de sol

1 Console MA Lighting Light Commander 24/48
1 Console MA Lighting GrandMA 2 Ultralight

Fiche Technique Vidéo

1 Vidéoprojecteur Optoma EP 781 (4500 lumens)

1 Ecran 3x2 mètres Da-Lite

REGISSEUR GENERAL : Laps

Mail : laps@sans-reserve.org

Tél : 06.83.51.38.02

LE SANS RESERVE

192, route d'Angoulême

24 000 Périgueux

Tél : 05.53.06.12.73

Fax : 05.53.06.11.37

<http://www.sans-reserve.org/>